



浙江大学医学院附属妇产科医院

检验服务手册

版本号：202101-02/3



浙江大学医学院附属妇产科医院检验科
实施日期：2021年01月01日



目 录

1	检验科简介.....	3
2	服务保证与承诺.....	3
3	工作时间.....	3
4	检验科咨询服务和投诉受理电话.....	3
5	标本采集.....	3
5.1	血液标本采集.....	3
5.2	尿、粪标本采集.....	5
5.3	其他标本采集.....	6
6	标本采集送检流程.....	6
6.1	门诊标本采集接收时间、地点.....	6
6.2	特殊检验项目采集要求.....	7
6.3	标本送检流程.....	8
6.4	标本送检注意事项.....	8
7	不合格标本拒检处理.....	8
7.1	不合格标本拒检原因.....	8
7.2	不合格标本拒检重采处理.....	8
8	报告查询指南.....	9
8.1	自助取单机打印报告.....	9
8.2	微信公众号查询检验结果.....	9
8.3	服务台取报告.....	9
9	检验科开展的检验项目及报告时间.....	9
10	浙江省医疗机构临床检验结果互认项目及编码表.....	27

1 检验科简介

检验科以临床检验诊断工作为中心, 承担教学和科研等各项任务, 是一个集医、教、研于一体的综合性临床医学实验室, 兼设浙江省产前诊断中心实验室、浙江大学司法鉴定中心亲子鉴定实验室。实验室按国家生物安全标准建设, 设有临床血液学、临床体液学、临床化学、临床免疫学、临床微生物学、临床分子诊断学等多个亚专业实验室, 常规开展的临床检测项目有 400 余项, 涵盖了“全国三级甲等医院评审标准”中的医学检验项目, 致力于满足临床筛查、诊断、治疗和妇女保健的实验诊断需求。

检验科秉持科学、准确、高效、持续改进的质量方针, 采用国际先进的检测方法, 拥有质量可靠的仪器设备, 注重全方位、全链条的质量管理流程。检验科通过 ISO 15189 认可, 是国家级检验住院医师规培基地、浙江省临床基因扩增检验培训基地、全球实验室质量评估组织 Westgard 6 Sigma VP 的授证实验室, 在卫生部临床检验中心和浙江省临床检验中心组织的室间质评活动中取得优秀的成绩。在生殖内分泌激素、女性生殖道感染病原体、致畸性病原体感染和优生优育等检测和研究方面, 具有鲜明的专科特色与权威性, 在行业内较高声誉。

检验科(含输血科)拥有结构合理的人才队伍, 现有 97 人, 其中, 高级职称人员 8 人, 中级职称 40 人, 研究员系列 1 人, 执业医师 19 人, 硕士以上学历 29 人。近五年来, 主持科技部重大专项基金 1 项, 参与国家自然科学基金 2 项, 主持省级课题 4 项, 发表论文 33 篇, 其中 SCI 25 篇。

2 服务保障与承诺

检验科依据 CNAS-CL02: 2012《医学实验室质量和能力认可准则》质量体系要求, 建立了一整套完善规范的质量管理体系文件, 并按照标准开展各项检验工作, 不断完善分析前、分析中、分析后的质量控制, 持续质量改进。通过参加卫生部及浙江省室间质量评价活动和室内质量控制程序保证检验结果的准确性。根据临床需要及时引进新技术、新方法, 优化检验项目结构、引领专科检验发展。同时, 注重对员工专业知识的培训和提高, 致力于加强与临床的沟通和交流, 提供适当的解释和咨询服务, 最大程度满足患者和临床科室的需求。

检验科全体工作人员严格遵守公正、保密制度和伦理要求, 对临床医生、患者或其他方面(服务对象)的有关信息和检验科的有关技术资料负有保密责任, 维护服务对象的合法权益。工作人员保证将患者的利益放在首要的位置, 公平地、毫无歧视地对待所有患者。实验室收集充分的信息, 以正确地识别患者, 从而使申请的检验项目及其它实验室程序得以实施, 但不得收集无关的个人信息。与所有患者识别资料分离后的实验室检验结果可用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计学分析。

3 工作时间

检验科提供 24 小时急诊检验服务; 采血窗口工作时间 7:30-17:00; 常规检验参照医院作息时间和临床工作需求开展。

4 检验科咨询服务和投诉受理电话

89991303、89991350



投诉受理二维码

5 标本采集

5.1 血液标本采集

5.1.1 患者准备

5.1.1.1 空腹

空腹通常指 8 小时以上无热量摄入(建议空腹 8-14h, 但不宜不超过 16h), 建议在 7:30-9:00 间采血。目前本院需空腹检测项目包括: 空腹血糖、空腹胰岛素、生化全套、生化筛查、血脂、总胆汁酸、甘胆酸、血粘度、血小板聚集率、骨代谢标志物。

5.1.1.2 生理、生活因素对检验结果的影响

患者月经周期、运动、精神紧张、饮酒等生理、生活因素均可对检验结果产生影响。

5.1.1.3 药物对检验结果的影响

药物可影响待测成分的物理性质，也可参与检验过程的化学反应，影响机体的物质代谢，对机体器官造成药理活性和毒性作用。在采集血液标本前，应暂停使用对检验结果有直接影响的药物，或注明使用的药物（如查凝血项目时，建议注明是否使用肝素等抗凝剂），便于检验人员审核结果。

5.1.1.4 输液对检验结果的影响


输液可使血液稀释，且输注的成分可能干扰检验结果，因此应尽可能避免在输液过程中采血。一般情况下，对静脉输入葡萄糖、氨基酸、蛋白质或电解质的患者，应在输液结束 1 小时后采集标本。如果必须在输液时采集血液标本，应避免在输液同侧采血。

5.1.2 标本采集

患者付费后凭引导单或发票至 1 号楼 3 楼或 3 号楼 3 楼采血取号机上扫二维码或输入病案号自助取号，取号后在等候区休息，等待叫号采血。



公众号上自助查询当前叫号状态





口服葡萄糖耐量试验 (OGTT) 流程

1.第一次空腹采血 (建议在10:00前完成)

注意事项:

糖水: 按照要求冲泡糖水, 于5分钟内喝完



2.喝糖水

②

服糖1小时后

3.采第二次血

③

再1小时后

4.采第三次血

④

再1小时后

5.采第四次血
(遵医嘱)

⑤

⑥

完成糖耐量试验,
取结果后咨询临床医生

(计时从喝第一口糖水开始, 分别于服糖后1小时、2小时、3小时至窗口采血, **无需再次取号**)

1) 如在服糖水后出现不适感 (如呕吐、头晕等), 请立即进食, 停止OGTT试验, 另选时间重新进行试验。

2) 完成四次采血程序前不能进食任何东西, 不能剧烈运动, 十分口渴时可少量饮水。

建议在喝糖水前留取尿液, 因为糖水会对尿糖结果产生影响。

注: 采血时间点±5分钟内完成采集

5.2 尿、粪标本采集

5.2.1 尿标本采集

5.2.1.1 在尿杯中留取中段尿后倒入带盖尿试管约 10 毫升 (至刻度线)。

5.2.1.2 加盖立即送检, 标本从排出至检测完成宜在 2 小时内。

5.2.1.3 尿标本采集要避免经血、白带、精液、粪便等混入。



1.领取尿杯、
试管

2.留取中段尿 (前
段和后段排去),
倒入试管

3.留取10ml,
不要太满

5.2.2 24小时尿蛋白定量标本采集

留尿当日早晨 8 时 (或某时) 排空尿液, 之后每次排尿均收集于洁净容器内, 至次日早晨 8 时最后一次排尿, 准确收集 24 小时之间的全部尿液, 并记录 24 小时总尿量。混匀后, 取约 10ml 倒入带螺口盖尿试管, 将尿液总量标注在试管标签上, 及时送检。

1.1根吸管和专用尿测定管 (如图):

2.留取24小时尿液用的
4000ml专用容器 (如图):

3楼检验中心尿检窗口领取

1号楼2楼小超市有售



5.2.3 粪便标本采集

5.2.3.1 用采集器内小勺挑一小块粪便（指头大小），尽可能选取含有粘液、脓血的粪便标本，外观无异常的粪便须从表面、深处及粪端多处取样，放入采集器中。

5.2.3.2 盖紧后送检，标本从排出至检测完成宜在 1 小时内。

5.2.3.3 粪便标本不应混入尿液。

5.2.3.4 隐血试验应于收集标本前 3 天禁动物性食物。

5.2.3.5 检查痢疾阿米巴滋养体时，应挑取新鲜粪便中脓血和稀软部分，并立即送检，冬季需采取保温措施。

5.2.3.6 细菌学检查：应采集于有盖的灭菌容器内立即送检。



1. 领取大便试管

2. 打开盖子，留取黄豆大小

3. 盖紧送检

5.3 其他标本采集

5.3.1 分泌物标本由医生采集后，放置于合适的容器内送检。

样本管								
项目名称	阴道分泌物特殊染色	阴道分泌物酶检测	阴道微生态检测	阴道分泌物三联检测(核酸杂交法)	细菌培养 一般细菌培养 解脲支原体培养 淋球菌培养 GBS培养等 GBS核酸检测	荧光定量检测 UU,CT,NG HSV,MP,CMV HPV-6,11	HPV(HC2)核酸检测	衣原体检测
取样要求	2根紫色管	1根紫色管	2根红色管	专用管	每个项目均需单独取样(蓝色管)	多个项目可合并取样(蓝色管)	专用管	单独取样(蓝色管)

5.3.2 痰液:漱口后咳出深部痰液吐入无菌空盒，及时送检。

5.3.3 其他: 其他标本由临床医生根据检验项目要求采样或请咨询检验科。

6 标本采集送检流程

6.1 门诊标本采集接收时间、地点

区域	送检日期	采集送检时间	标本类型	送检地点
1 号楼	周一至周日	7:30-17:00	血液	1 号楼 3 楼 3-10 号窗
		8:00-17:00	尿液、粪便 体液	1 号楼 3 楼 12-13 号窗




			微生物 分泌物	
3 号楼	周一至周五	7:30-17:00	血液	3 号楼 3 楼 31-36 号窗
		8:00-17:00	尿液、粪便 体液	3 号楼 3 楼 37 号窗
			微生物 分泌物	

6.2 特殊检验项目采集要求

检验项目名称	采血时间要求	其他要求
血粘度	周一至周五 (7:30-12:00)	需空腹采血 (禁食 8-14 小时)
淋巴细胞亚群及活化	周一至周五 (7:30-12:00)	
狼疮抗凝物	周一至周五 (7:30-15:00)	
易栓三项/四项	周一至周五 (7:30-16:00)	
凝血因子检测	周一至周五 (7:30-16:00)	
低分子肝素含量监测	周一至周五 (7:30-16:00)	推荐用药 3-4 小时采血, 具体以 临床要求为准
血小板聚集率	周一至周五 (7:30-12:00)	需空腹采血 (禁食 8-14 小时)
封闭抗体	周一至周四全天、 周五 (7:30-12:00)	夫妻双方均需采血
生化 (生化全套、生化筛查、血脂、 总胆汁酸、空腹血糖、空腹胰岛素)	周一至周日	需空腹采血 (禁食 8-14 小时)
免疫球蛋白检测	周一至周四	
24h 尿蛋白测定	周一至周日	收集 24 小时尿液, 读取总尿量, 混匀后取 10ml 送检
血培养	抗生素使用前	无菌采集
血清学产前筛查	早孕期: 9-13 ⁺⁶ 周 中孕期: 15-20 ⁺⁶ 周	需核对孕妇公历出生日期、体重、 末次月经以及 B 超信息等, 签署 知情同意书
阴道微生态检查	周一至周五	
骨代谢标志物	周一至周日	需空腹采血 (禁食 8-14 小时)



6.3 标本送检流程



6.4 标本送检注意事项

标本送检过程, 应注意加盖旋紧, 直立送检, 防止过度振荡、防止标本容器的破损, 防止标本被污染、防止标本条码的污染和丢失、防止标本洒溢对环境的污染。

7 不合格标本拒检处理

7.1 不合格标本拒检原因

- 标本溶血;
- 标本严重脂性混浊;
- 标本量不正确(不足、过多(与标示量相差大于10%)或空管);
- 标本类型不正确;
- 标本容器不正确;
- 容器破损、标本泄漏;
- 抗凝标本凝集;
- 标本唯一性标识不合格(破损、脱落、粘贴位置不正确等);
- 标本采集时机不正确;
- 采样、运输时间不合格(含采样或运送超时);
- 运输温度不合格
- 样本质量不合格(未加防腐剂变质等);
- 标本污染;
- 样本类型与医嘱不符;
- 医嘱开具错误(含取消医嘱)。

7.2 不合格标本拒检重采处理

在标本接收过程中, 或在样品处理后发现不合格标本将及时通知患者, 告知其标本拒检原因并要求其重采。


8 报告查询指南

8.1 自助取单机打印报告

在自助取单机上扫检验回执单上的二维码，取报告单。



8.2 微信公众号查询检验结果



关注妇院公众号，绑定就诊卡，查询检验结果

8.3 服务台取报告

特殊检验项目报告单（如孕中期血清学联合筛查）等，需在1号楼1楼服务台凭检验回执取报告。

9 检验科开展的检验项目及报告时间

特别说明：遇法定节假日，报告时间将顺延；根据医院和科室的资源配置的调整，报告时间会发生变更，本文件更新可能不及时，以检验回执单上的取报告时间为准。



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
血常规	血常规	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	60 分钟内报告结果	如需镜检和血细胞手工计数复核, 结果会延迟
		住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	60 分钟内报告结果	
网织红细胞	网织红细胞	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	60 分钟内报告结果	如需镜检和血细胞手工计数复核, 结果会延迟
		住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	60 分钟内报告结果	
全血 CRP	全血 CRP	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	60 分钟内报告结果	
		住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	接收后 3h 内报告结果	
血细胞沉降	血细胞沉降	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	60 分钟内报告结果	
凝血功能	凝血酶原时间 国际标准化比率 活化部分凝血活酶时 间 凝血酶时间 纤维蛋白原	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	2h 内报告结果	
		住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	接收后 2h 内报告结果	
血浆 D-二聚体	血浆 D 二聚体	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	2h 内报告结果	
		住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	接收后 2h 内报告结果	
血浆鱼精蛋白副凝试验	血浆鱼精蛋白副凝试验 (3P)	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	2h 内报告结果	
		住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	接收后 2h 内报告结果	
狼疮抗凝物质	狼疮抗凝物质 标准化比值	门诊/ 住院	及时送检	周一至周五 (8:00—15:00)	当天下午 16:30 报告结果	临床需注明 抗凝药物使用 状态
血小板聚集功能	血小板聚集率 (ADP、 AA 导)	门诊/ 住院	空腹采血、及 时送检	周一至周五 (8:00—12:00)	当天下午 16:00 报告结果	临床需注明 抗凝药物使用 状态
纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物	纤维蛋白/纤维蛋白 原降解产物	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	2h 内报告结果	
纤溶酶原	纤溶酶原	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	2h 内报告结果	
凝血因子	凝血因子 V 活性 凝血因子 VII 活性 凝血因子 VIII 活性 凝血因子 IX 活性 凝血因子 XI 活性 凝血因子 II 活性 凝血因子 XII 活性 凝血因子 X 活性	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (7:30-16: 00)	5 个工作日报告结果	



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
	血管性血友病因子					
易栓三项	蛋白 C、蛋白 S、抗凝血酶Ⅲ)	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (7:30-16:00)	5 个工作日报告结果	
抗 Xa 含量测定	血浆肝素 (低分子) 含量测定 血浆肝素 (普通) 含量测定	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (7:30-16:00)	2h 内报告结果	
血栓四项	纤溶酶-α 2 纤溶酶抑制剂复合物 血栓调节蛋白 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1 复合物	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (7:30-17:00)	4h 内报告结果	
淋巴细胞亚群及活化 11 项	总 T 细 (CD45+CD3+); 辅助/诱导 T 细胞 (CD3+CD4+); 抑制/杀伤 T 细胞 (CD3+CD8+); CD4/CD8 比值 (Th/Ts) NK 自然杀伤细胞 (CD3-CD56+); 总 B 淋巴细胞 (CD3-CD19+); 活化总 T 细胞 (CD3+HLA-DR+); 活化 CD4+ 细胞 (CD4+HLA-DR+); 活化 CD8+ 细胞 (CD8+HLA-DR+); CD3+CD25+ 细胞; CD4+CD25+ 细胞	门诊/ 住院	及时送检	周一至周五 (8:00—12:00)	当天下午 16:00 报告结果	
封闭抗体	女方血清-配偶 CD3+ 女方血清-配偶 CD4+ 女方血清-配偶 CD8+ CD3+封闭率 CD4+封闭率 CD8+封闭率	门诊/ 住院	及时送检	周一至周四 (8:00-17:00) 周五 (8:00-12:00)	12 时前接收的样本当天下午 16:00 报告结果; 12 时后接收的标本次日下午 16:00 报告结果	需要同时采集男方血液 (男紫女黄)
血粘度全套	血粘度全套	门诊/ 住院	及时送检	周一至周五 (8:00-12:00)	当天下午 15:30 报告结果	需空腹采血 (禁食 8-14 小时)
胸腹水常规 穿刺液常规 脑脊液常规	胸腹水常规 穿刺液常规 脑脊液常规 乳糜试验	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	接收后 2h 报告结果	如需分类, 结果会延迟



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
尿常规	尿常规	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	60分钟内报告结果	
		住院	建议2h内送检	周一至周日 (8:00-17:00)	接收后2小时内报告结果	
尿HCG 尿LH	尿HCG 尿LH	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	60分钟内报告结果	
		住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	接收后60分钟内报告结果	
粪便常规	粪便常规	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	60分钟内报告结果	
		住院	建议2h内送检	周一至周日 (8:00-17:00)	接收后2小时内报告结果	
隐血试验	隐血试验	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	60分钟内报告结果	
		住院	建议2h内送检	周一至周日 (8:00-17:00)	接收后2小时内报告结果	
阴道分泌物 特殊染色	阴道分泌物特殊染色	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	30分钟报告结果	
		住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	接收后60分钟报告结果	
阴道分泌物 常规	阴道分泌物	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	30分钟报告结果	
		住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	接收后60分钟报告结果	
阴道微生物 综合评估	阴道微生物综合评估	门诊/ 住院	常温下及时送检 (采集后2h内未送达拒收)	周一至周五 (8:00-17:00)	8:00-15:00 标本接收后2小时报告结果(其中11:00-12:00接收的样本,下午14:00报告结果); 15:00之后接收的标本次日9:30报告结果。	
阴道微生物 三联检测(核酸杂交法)	阴道微生物三联检 (核酸杂交法)	门诊/ 住院	常温下及时送检 (采集后2h内未送达拒收)	周一至周日 (8:00-17:00)	8:00-16:00 标本接收后2小时报告结果; 15:00之后接收的标本次日9:30报告结果。	
快速衣原体	快速衣原体	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	标本接收后60分钟报告结果	
羊水结晶	羊水结晶	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	接收后60分钟内报告结果	
生化全套	总蛋白;白蛋白; 白蛋白/球蛋白;总胆红素;直接胆红素;间接胆红素; 谷丙转氨酶;谷草转氨酶;谷氨酰转氨酶;碱性磷酸酶; 5'核苷酸;葡萄糖; 乳酸脱氢酶;羟丁	门诊/ 住院	及时送检	周一至周五 (8:00-14:00) 周六-周日 (8:00-12:00)	14:00前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 14:00后接收的标本次日中午12:00前报告结果。 12:00前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 12:00后接收的标本次日中午12:00前报告结果。	空腹血糖、血脂、总胆汁酸 需空腹采血 (禁食8-14小时)



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
	酸脱氢酶; 肌酸激酶; 肌酐; 尿素; 尿酸; 血清胱抑素C; 钾; 钠; 氯; 总钙; 磷; 镁; 总铁; 超敏C-反应蛋白; 前白蛋白; 转铁蛋白; 总胆汁酸; 同型半胱氨酸; 腺苷脱氨酶; 甘油三酯; 高密度脂蛋白; 低密度脂蛋白; 总胆固醇;					
生化筛查全套	总蛋白; 白蛋白; 白蛋白/球蛋白; 总胆红素; 直接胆红素; 间接胆红素; 谷丙转氨酶; 谷草转氨酶; 肌酐; 尿素; 尿酸; 甘油三酯; 总胆固醇; 高密度脂蛋白; 低密度脂蛋白; 钾; 钠; 氯; 葡萄糖;	门诊/住院	及时送检	周一至周五 (8:00-14:00) 周六-周日 (8:00-12:00)	14:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 14:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。 12:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 12:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。	空腹血糖、血脂需空腹采血(禁食 8-14 小时)
生化筛查常规检查	总蛋白; 白蛋白; 白蛋白/球蛋白; 总胆红素; 直接胆红素; 间接胆红素; 谷丙转氨酶; 肌酐; 尿素; 尿酸; 甘油三酯; 高密度脂蛋白; 总胆固醇; 钾; 钠; 氯; 葡萄糖;	门诊/住院	及时送检	周一至周五 (8:00-14:00) 周六-周日 (8:00-12:00)	14:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 14:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。 12:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 12:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。	空腹血糖、血脂需空腹采血(禁食 8-14 小时)
肝功能全套	总蛋白; 白蛋白; 白蛋白/球蛋白; 总胆红素; 直接胆红素; 间接胆红素; 谷丙转氨酶; 谷草转氨酶; 谷氨酰转氨酶; 碱性磷酸酶; 5'核苷酸; 腺苷脱氨酶; 乳酸脱氢酶; 总胆汁酸;	门诊/住院	及时送检	周一至周五 (8:00-14:00) 周六-周日 (8:00-12:00)	14:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 14:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。 12:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 12:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。	总胆汁酸需空腹采血(禁食 8-14 小时)



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
肝功能常规	总蛋白; 白蛋白; 白蛋白/球蛋白; 总胆红素; 直接胆红素; 间接胆红素; 谷丙转氨酶; 谷草转氨酶; 谷氨酰转肽酶; 碱性磷酸酶;	门诊/ 住院	及时送检	周一至周五 (8:00-14:00) 周六-周日 (8:00-12:00)	14:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 14:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。 12:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 12:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。	
肾功能全套	肌酐; 尿素; 尿酸; 血清胱抑素 C	门诊/ 住院	及时送检	周一至周五 (8:00-14:00) 周六-周日 (8:00-12:00)	14:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 14:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。 12:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 12:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。	
肾功能常规	肌酐; 尿素; 尿酸	门诊/ 住院	及时送检	周一至周五 (8:00-14:00) 周六-周日 (8:00-12:00)	14:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 14:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。 12:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 12:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。	
血脂全套	甘油三酯; 高密度脂蛋白; 低密度脂蛋白; 总胆固醇; 载脂蛋白 A1; 载脂蛋白 B; 脂蛋白 a	门诊/ 住院	及时送检	周一至周五 (8:00-14:00) 周六-周日 (8:00-12:00)	14:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 14:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。 12:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 12:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。	需空腹采血 (禁食 8-14 小时)



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
血脂常规	甘油三酯; 高密度脂蛋白; 低密度脂蛋白; 总胆固醇	门诊/住院	及时送检	<p>周一至周五 (8:00-14:00)</p> <p>周六-周日 (8:00-12:00)</p>	<p>14:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 14:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。</p> <p>12:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 12:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。</p>	需空腹采血 (禁食 8-14 小时)
电解质	钾; 钠; 氯	门诊/住院	及时送检	<p>周一至周五 (8:00-14:00)</p> <p>周六-周日 (8:00-12:00)</p>	<p>14:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 14:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。</p> <p>12:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 12:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。</p>	
脑脊液生化	肌酸激酶; 氯; 超敏 C-反应蛋白; 葡萄糖; 乳酸脱氢酶; 脑脊液蛋白浓度	门诊/住院	及时送检	<p>周一至周日 (8:00-12:00)</p>	<p>12:00 前接收的标本当日下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本次日下午 15:30 报告结果;</p>	
心肌酶谱常规	谷草转氨酶; 肌酸激酶; 肌酸激酶同工酶活性; 乳酸脱氢酶	门诊/住院	及时送检	<p>周一至周五 (8:00-14:00)</p> <p>周六-周日 (8:00-12:00)</p>	<p>14:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 14:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。</p> <p>12:00 前接收的标本当日滚动五小时报告结果; 12:00 后接收的标本次日中午 12:00 前报告结果。</p>	



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
胸(腹)水生化常规	腺苷脱氢酶; 碱性磷酸酶; 氯; 葡萄糖; 胸(腹)水蛋白浓度	住院	及时送检	周一至周日 (8:00-12:00)	12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 15:30 报告结果;	
浆膜腔积液生化	腺苷脱氢酶; 血淀粉酶; 超敏 C-反应蛋白; 葡萄糖; 乳酸脱氢酶; 浆膜腔积液蛋白浓度	住院	及时送检	周一至周日 (8:00-12:00)	12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 15:30 报告结果;	
24 小时尿蛋白定量	24H 尿量; 蛋白浓度; 24H 尿蛋白定量	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-12:00)	12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 15:30 报告结果;	留取 24 小时总尿量, 读取总量后混合均匀, 取约 10ml 倒入带螺口盖尿试管, 将尿液总量标注在试管标签上
糖化血红蛋白	糖化血红蛋白 A1c	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-12:00)	12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 15:30 报告结果;	



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
葡萄糖-6-磷酸酶	葡萄糖-6-磷酸酶	门诊/住院	及时送检	周一至周六 (8:00-12:00)	12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 15:30 报告结果;	
降钙素原 定量	血降钙素原	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	接收后 2h 内报告结果	
生殖激素 常规	黄体生成素; 卵泡 刺激素; 睾酮; 雌 二醇; 孕酮; 泌乳 素	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	0:00-9:00 接收的标本当 日中午 12:00 报告结果; 9:00-12:00 接收的标本当 日下午 16:00 报告结果; 12:00-24:00 接收的标本 次日中午 12 时报告结果	
血清绒毛膜 促性腺激素	血清绒毛膜促性腺 激素测定					
硫酸脱氢表 雄酮	硫酸脱氢表雄酮	住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	12:00 前接收的标本当日 下午 16:00 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 16:00 报告结果。	
抗缪勒氏激 素 (AMH)	抗缪勒氏激素 (AMH)					
肿瘤标记物	癌胚抗原 甲胎蛋白 糖类抗原测定 CA125 糖类抗原测定	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	0:00-9:00 接收的标本当 日中午 12:00 报告结果; 9:00-12:00 接收的标本当 日下午 16:00 报告结果; 12:00-24:00 接收的标本 次日中午 12 时报告结果	



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
鳞状细胞癌抗原	CA153 糖类抗原测定 CA199 鳞状细胞癌抗原	住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	12:00 前接收的标本当日 下午 16:00 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 16:00 报告结果。	
乙肝三系检查	乙肝表面抗原 乙肝表面抗体 乙肝e抗原 乙肝e抗体 乙肝核心抗体	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	12:00 前接收的标本当日 下午 16:00 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 16:00 报告结果。	
甲状腺激素常规	总三碘甲状腺原氨酸 TT3; 游离三碘 甲状腺原氨酸 FT3; 总甲状腺素 TT4; 游离甲状腺素 FT4; 高敏促甲状腺素 TSH	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	12:00 前接收的标本当日 下午 16:00 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 16:00 报告结果。	
抗甲状腺球蛋白抗体 抗甲状腺过氧化物酶抗体	抗甲状腺球蛋白抗体测定 Anti-Tg 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 Anti-TPO	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	12:00 前接收的标本当日 下午 16:00 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 16:00 报告结果。	



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
胰岛素	血清胰岛素测定 (随机) 血清胰岛素测定 (空腹) 血清胰岛素测定 (服糖 1h) 血清胰岛素测定 (服糖 2h) 血清胰岛素测定 (服糖 3h)	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-12: 00)	12:00 前接收的标本当日 下午 16:00 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 16:00 报告结果。	需空腹采血 (禁食 8-14 小时) 随机胰岛素 测定无需空腹
唐氏综合症 产前筛查 (15-20 周) 孕早期产前 筛查 (9-13 周)	唐氏综合症产前 筛查 (15-20 ⁺ 周) 孕早期产前筛查 (9-13 ⁺ 周)	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	10 个工作日内报告结果	需签署知情 同意书 如需复查结 果会延迟一 周; 如需确认 孕妇信息, 结 果会延迟。
胎盘生长因 子	胎盘生长因子	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	周一至周四: 14:00 前采样, 当日 17:00 取单; 14:00 后采样, 第 二个工作日 12:00 取单。 周五: 14:00 前采样, 当日 17:00 取单; 14:00 后采样, 下 周一 12:00 报告结果。 周六周日: 下周一 12:00 报告结果。 节假日顺延	
叶酸; VB12; 血清铁蛋白	叶酸; 维生素 B12; 血清铁蛋白	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	周一至周四: 12: 00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果。 12: 00 后接收的标本次日 15: 30 报告结果。 周五: 12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本下周一 15:30 报告结果。	
TORCH (CMV、 TOXO、RV)	巨细胞病毒 IgM 巨细胞病毒 IgG	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	3 个工作日报告结果	



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
	风疹病毒 IgM 风疹病毒 IgG 弓形虫抗体 IgM 弓形虫抗体 IgG	住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	周一至周四: 12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 15:30 报告结果。 周五: 12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本下周 一下午 15:30 报告结果。	
弓形虫抗体 IgG 亲合力	弓形虫抗体 IgG 亲合力测定	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	3 个工作日报告结果	
巨细胞病毒 (CMV) 抗体 IgG 亲合力	巨细胞病毒 (CMV) 抗体 IgG 亲合力测定	住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	周一至周四: 12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 下午 15:30 报告结果。 周五: 12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本下周 一下午 15:30 报告结果。	
细小病毒 B19 抗体 (IgG、 IgM)	细小病毒 B19 IgM 检测 细小病毒 B19 IgG 检测	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	3 个工作日报告结果	
单纯疱疹病 毒抗体 (HSV I、II)	单纯疱疹病毒 I 型 IgG 抗体 单纯疱疹病毒 I 型 IgM 抗体 单纯疱疹病毒 II 型 IgG 抗体 单纯疱疹病毒 II 型 IgM 抗体	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	
免疫功能测 试	补体 C3、C4 IgA、IgG、IgM、 ASO、RF	门诊/ 住院	及时送检	周一至周四 (8:00-17: 00)	2 个工作日报告结果	需空腹采血 (禁食 8-14 小时)
抗磷脂抗体	抗心磷脂 IgG 抗体 抗心磷脂 IgM 抗体 抗 β2 糖蛋白 1 IgG 抗体 抗 β2 糖蛋白 1 IgM 抗体	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
抗子宫内膜/ 抗精子抗体	抗子宫内膜 IgG 抗体 抗精子 IgG 抗体	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	2 个工作日报告结果	
肝炎系列抗体	甲型肝炎病毒 IgM 抗体 丙型肝炎病毒 IgG 抗体 戊型肝炎病毒 IgM 抗体	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	周一至周五: 12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 15:30 报告结果。 周六至周日: 11:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 11:00 后接收的标本次日 下午 15:30 报告结果。	
梅毒螺旋体 非特异性抗体 (TRUST)	梅毒螺旋体非特异性抗体 (TRUST)	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	周一至周五: 12:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 12:00 后接收的标本次日 15:30 报告结果。 周六至周日: 11:00 前接收的标本当日 下午 15:30 报告结果; 11:00 后接收的标本次日 下午 15:30 报告结果。	
H. T. B (术前三项)	乙肝表面抗原 (HBSAG) 梅毒 (TPAB) HIV-1/2AB	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	周一至周五: 7:30-12:00 接收的标本 5 小时报告结果; 12:00-14:00 接收的标本 当日下午 17:00 报告结果; 14:00-次日 7:30 接收的 标本, 次日 12:00 报告结果。 周六至周日: 7:30-11:00 接收的标本 5 小时报告结果; 11:00-次日 7:30 接收的 标本, 次日 12:00 报告结果。	
STD 化验	梅毒 (TPAB) HIV-1/2AB	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17:00)	周一至周五: 7:30-12:00 接收的标本 5 小时报告结果; 12:00-14:00 接收的标本 当日下午 17:00 报告结果; 14:00-次日 7:30 接收的 标本, 次日 12:00 报告结果。 周六至周日: 7:30-11:00 接收的标本 5 小时报告结果;	



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
					11:00-次日 7:30 接收的标本, 次日 12:00 报告结果。	
抗核抗体	抗核抗体; 抗双链 DNA 抗体; 抗核小体抗体; 抗组蛋白抗体; 抗 SM 抗体; 抗增值细胞核抗原抗体; 抗核糖体 P 蛋白抗体; 抗 SSA 抗体 (Ro 60); 抗 SSA 抗体 (Ro 52); 抗 SSB 抗体; 抗着丝点 B 抗体; 抗 Scl-70 抗体; 抗 U1-snRNP 抗体; 抗线粒体 M2 抗体; 抗 Jo-1 抗体; 抗 PM-Scl 抗体; 抗 Mi-2 抗体; 抗 Ku 抗体	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	
抗双链 DNA 测定 (定量)	双链 DNA-IgG 抗体 (定量)	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	
病原体 DNA	乙肝病毒 DNA 测定 解脲支原体 DNA 测定 沙眼衣原体 DNA 测定 淋球菌 DNA 测定 单纯疱疹病毒 II 型 DNA 测定 肺炎支原体 DNA 测定 B 族链球菌核酸检测	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	10: 00 前接收的标本当日下午 16:00 报告结果。 10: 00 后接收的标本次日 16:00 报告结果。	
	巨细胞病毒 DNA 测定	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	10: 00 前接收的标本次日 下午 16:00 报告结果。 10:00 后接收的标本 2 个工作日后 16:00 报告结果。	
人乳头瘤病毒 (HPV) 核酸 (HC-II)	高危型人乳头瘤病毒	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	3 个工作日报告结果	
HPV6、11 型	乳头瘤病毒 6、11 型	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	每周五下午 16:00 前发送一次报告。
新冠 RNA 检测	新冠 RNA 检测	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	24 小时报告结果	



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
生殖道病原体 RNA 检测	UU、NG、HSV、MG	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	4-6 小时报告结果	
淋球菌培养及鉴定	淋球菌培养及鉴定	门诊/ 住院	常温下 30 分钟内送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	标本接收后的 3 个工作日报告结果	医生开单时应写明标本类型
支原体培养及药敏	支原体培养及药敏	门诊/ 住院	常温下 2h 内送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	标本接收后的 2 个工作日报告结果	
血培养及鉴定	血培养(需氧) 血培养(厌氧)	门诊/ 住院	常温下 2h 内送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果 阳性结果按危急值报告	
脑脊液培养	脑脊液培养	门诊/ 住院	常温下 30 分钟内送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果 阳性结果按危急值报告	
一般细菌培养及鉴定	一般细菌培养及鉴定	门诊/ 住院	常温下 2h 内送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	4 个工作日报告结果	
厌氧菌培养及鉴定	厌氧菌培养及鉴定	门诊/ 住院	常温下 30 分钟内送检(注意隔绝空气)	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	
真菌培养及鉴定	真菌培养及鉴定	门诊/ 住院	常温下 2h 内送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	
B 族链球菌培养及鉴定	真菌培养及鉴定	门诊/ 住院	常温下 2h 内送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	3 个工作日报告结果	
嗜血杆菌培养及鉴定	嗜血杆菌培养及鉴定	门诊/ 住院	常温下 2h 内送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	
流感病毒抗原检测	甲型流感病毒抗原 乙型流感病毒抗原	门诊/ 住院	常温下 2h-4h 内送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	接收后 60 分钟报告结果	
血型测定 (ABO+Rh) / (ABO+Rh 系统表型) 新生儿血型鉴定	ABO 血型 Rh (D) 抗原 RH(C)/RH(c)/RH(E)/RH(e) 抗原	门诊	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	13:30 之前接收到的标本, 当日下午 15:30 报告结果; 13:30 之后接收到的标本, 次日下午 15:30 报告结果。	
		住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	14:00 之前接收到的标本, 当日下午 15:30 报告结果; 14:00 之后接收到的标本, 次日下午 15:30 报告结果。	



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
红细胞不规则抗体	红细胞不规则抗体查 (>8 种)	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	00:00-11:00 期间标本, 当日 15:30 出报告结果; 11:00-24:00 期间接收的标本, 次日 15:30 出报告结果	
血小板抗体筛查	血小板抗体(含HLA抗体)	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	第二个工作日 15:30 出报告结果	
血型抗体效价 A 血型抗体效价 B	IgG 抗 A 抗人球效价 IgG 抗 B 抗人球效价	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	隔周周五下午 15:30 报告结果	每两周检测一次。
新生儿溶血筛查	新生儿血型; Rh (D) 抗原; 直接抗人球试验; 吸收试验; 放散试验	住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	12:30 前接收的标本当日下午 16:00 报告结果; 12:30 后接收的标本次日下午 16:00 报告结果	
直接抗人球蛋白试验 (IgG)	直接抗人球试验	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	标本接收后 30 分钟报告结果	
微量元素	铜; 锌; 钙; 镁; 铁; 铅	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	3 个工作日报告结果	委托检验
HDV	丁型肝炎抗体测定 (IgG) 丁型肝炎抗体测定 (IgM) 丁型肝炎抗原测定 (HDVAg)	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	3 个工作日报告结果	委托检验
细小病毒 B19	人类细小病毒 B19 体 IgM 人类细小病毒 B19 体 IgG	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	4 个工作日报告结果	委托检验
EMA	抗子宫内膜抗体 IgG 抗精子抗体 IgG	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	2 个工作日报告结果	委托检验
HCV	丙型肝炎 RNA	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	2 个工作日报告结果	委托检验
ACTH	促肾上腺皮质激素	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	2 个工作日报告结果	委托检验
WS1	促甲状腺素受体抗体 (TRAb) 地高辛 甲状旁腺激素	门诊/住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	2 个工作日报告结果	委托检验



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
WS2	皮质醇 胰岛素样生长因子3 合蛋白 3 胰岛素样生长因子1	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	2 个工作日报告结果	委托检验
HPV 高危分型 (HPV)	HPV 高危亚型 16 HPV 高危亚型 18 HPV 高危亚型 31 HPV 高危亚型 33 HPV 高危亚型 35 HPV 高危亚型 39 HPV 高危亚型 45 HPV 高危亚型 51 HPV 高危亚型 52 HPV 高危亚型 56 HPV 高危亚型 58 HPV 高危亚型 59 HPV 高危亚型 66 HPV 高危亚型 68	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	委托检验
HMD	尿液有机酸	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	委托检验
HMD	串联质谱遗传代谢 筛查	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	委托检验
维生素检测	维生素 D2 测定 维生素 D3 测定 维生素 A 维生素 E 维生素 K1 维生素 B1 维生素 B2 维生素 B3 维生素 B5 维生素 B9	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	4 个工作日报告结果	委托检验
甾体激素 检测	孕烯醇酮 孕酮 17 α -羟孕酮 脱氢表雄酮 雄烯二酮 睾酮 雌酮 17 β -雌二醇 双氢睾酮 硫酸脱氢表雄酮	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	5 个工作日报告结果	委托检验
胆汁酸谱	胆酸 鹅脱氧胆酸 脱氧胆酸 石胆酸 甘氨酸胆酸	门诊/ 住院	及时送检	周一至周日 (8:00-17: 00)	3 个工作日报告结果	委托检验



检验项目	项目明细	类别	送检要求	接收标本时间	报告时间	备注
	甘氨鹅脱氧胆酸 甘氨脱氧胆酸 甘氨石胆酸 牛磺胆酸 牛磺鹅脱氧胆酸 牛磺脱氧胆酸 牛磺石胆酸 熊脱氧胆酸 甘氨熊脱氧胆酸 牛磺熊脱氧胆酸 总熊脱氧胆酸 总甘氨结合型胆汁酸 总牛磺结合型胆汁酸 总甘氨结合/总牛磺结合胆汁酸					



10 浙江省医疗机构临床检验结果互认项目及编码表

序号	唯一编码	项目规范中文名称	套餐组合内包含项目及备注
1	25010101500	血常规	至少含白细胞及分类、红细胞、血红蛋白、血小板、红细胞压积、平均红细胞体积、平均血红蛋白量、平均血红蛋白浓度(8项)
2	25010200100	尿常规	至少含酸碱度、比重、胆红素、酮体、蛋白质、亚硝酸盐、葡萄糖、白细胞、尿胆原、潜血及各项镜检(10项)
3	25010300100	粪便常规	
4	25010300200	粪便隐血试验	
5	25020302000	凝血酶原时间	
6	25020302500	活化部分凝血活酶时间	
7	25020303000	纤维蛋白原	
8	25020303500	凝血酶时间	
9	25020390100	凝血功能常规检查	含血浆凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、血浆纤维蛋白原
10	25030100100	总蛋白	
11	25030100200	白蛋白	
12	25030100600	前白蛋白	
13	25030190200	生化筛查常规检查	至少含总蛋白、白蛋白、丙氨酸氨基转移酶、总胆红素、直接胆红素、尿素、肌酐、尿酸、钾、钠、氯、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、葡萄糖
14	25030200100	葡萄糖	
15	25030200300	糖化血红蛋白(A1c)	
16	25030300100	总胆固醇	
17	25030300200	甘油三酯	
18	25030300400	高密度脂蛋白胆固醇	
19	25030300500	低密度脂蛋白胆固醇	
20	25030300700	载脂蛋白 AI	
21	25030300900	载脂蛋白 B	
22	25030301300	脂蛋白(a)	
23	25030390100	血脂常规检查	含总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇
24	25030400101	钾	
25	25030400201	钠	
26	25030400301	氯	
27	25030400401	钙	
28	25030400500	无机磷	
29	25030400600	镁	
30	25030400700	铁	



31	25030500100	总胆红素	
32	25030500200	直接胆红素	
33	25030500700	丙氨酸氨基转移酶	
34	25030500800	天门冬氨酸氨基转移酶	
35	25030500900	γ-谷氨酰基转移酶	
36	25030501100	碱性磷酸酶	
37	25030590100	肝功能常规检查	至少含总蛋白、白蛋白、天门冬氨酸氨基转移酶、丙氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、γ-谷氨酰基转移酶、总胆红素、直接胆红素
38	25030600100	肌酸激酶	
39	25030600500	乳酸脱氢酶	
40	25030601100	同型半胱氨酸	
41	25030700100	尿素	
42	25030700200	肌酐	
43	25030700500	尿酸	
44	25030790100	肾功能常规检查	含尿素、肌酐、尿酸
45	25030800400-1	血淀粉酶	
46	25030800400-2	尿淀粉酶	
47	25031000100	促甲状腺激素(TSH)	
48	25031001000	甲状腺素(T4)	
49	25031001100	三碘甲状原氨酸(T3)	
50	25031001300	游离甲状腺素(FT4)	
51	25031001400	游离三碘甲状原氨酸(FT3)	
52	25031003800	人绒毛膜促性腺激素	
53	25031003900	胰岛素	
54	25031090100	甲状腺功能常规检查	含促甲状腺激素、甲状腺素、三碘甲状原氨酸、游离甲状腺素、游离三碘甲状原氨酸
55	25040102004	补体 C3	
56	25040102005	补体 C4	
57	25040102300	免疫球蛋白 A(IgA)	
58	25040102301	免疫球蛋白 G(IgG)	
59	25040102302	免疫球蛋白 M(IgM)	
60	25040102304	免疫球蛋白 E(IgE)	
61	25040102500	C 反应蛋白	
62	25040306500-1	巨细胞病毒核酸检测	
63	25040306500-3	沙眼衣原体核酸检测	
64	25040306500-4	淋球菌核酸检测	
65	25040306600	人乳头瘤病毒核酸检测	
66	25040400100	癌胚抗原 (CEA)	须标注检测系统
67	25040400200	甲胎蛋白 (AFP)	须标注检测系统



68	25040401103	糖类抗原 CA15-3	须标注检测系统, 原则上在相同检测系统条件下互认, 不同检测系统酌情互认。
69	25040401105	糖类抗原 CA19-9	须标注检测系统, 原则上在相同检测系统条件下互认, 不同检测系统酌情互认。
70	25040401107	糖类抗原 CA125	须标注检测系统, 原则上在相同检测系统条件下互认, 不同检测系统酌情互认。
71	25040401200	鳞状细胞癌相关抗原(SCC)	须标注检测系统, 原则上在相同检测系统条件下互认, 不同检测系统酌情互认。
72	25040401500	铁蛋白	
73	25040490100	肿瘤标志物检测	含癌胚抗原测定(CEA)、甲胎蛋白测定(AFP)、糖类抗原测定 CA19-9
74	25050100100	细菌涂片检查	
75	25050100200	结核分枝杆菌涂片检查	
76	25050100800	耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS)	
77	25050100900	一般细菌培养及鉴定	
78	25050101000	尿培养加菌落计数	
79	25050101800	霍乱弧菌培养及鉴定	
80	25050102400	0—157 大肠埃希菌培养及鉴定	
81	25050102600	真菌涂片检查	
82	25070001202	新型冠状病毒核酸检测	
83	25070100100	乙型肝炎病毒核酸检测	